
GUÍA DE BUENAS PRACTICAS Y COMPORTAMIENTO MA DE LA UJI

La UJI, se encuentra actualmente en la fase de implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001. Para conseguir la implantación del sistema y una mejora continua en el comportamiento medioambiental, existen una serie de serie de buenas prácticas y normas de comportamiento MA que los proveedores de la UJI deben cumplir en el desarrollo de sus tareas y actividades en la Universidad, y que a continuación se detallan:

- Minimizar el consumo de electricidad y agua en el desarrollo de las actividades. Para ello se evitara utilizar mas agua de la necesaria, y todas las actividades se realizaran utilizando al máximo posible la luz solar, evitando el uso innecesario de luz eléctrica.
- Los residuos producidos por las actividades de los proveedores se deben gestionar correctamente, siendo el productor del residuo (en este caso el proveedor) el responsable de su gestión. Pueden darse dos situaciones posibles:
 - Si los residuos que genera la actividad son compatibles con los residuos que genera y gestiona la UJI, el proveedor solicitara permiso para utilizar los sistemas de eliminación y gestión establecidos por la Universidad.
 - Si los residuos que genera la actividad no son compatibles con los gestionados por la UJI el proveedor deberá gestionarlos por su cuenta.
- Cada contenedor esta indicado para un tipo de residuo, quedando absolutamente prohibido tirar en un contenedor residuos de distinta topología a la indicada.
- Evitar en lo posible la generación de ruidos en horario lectivo en las proximidades de las aulas.
- Si durante el desarrollo de la actividad se produce cualquier incidente o accidente con repercusiones medioambientales, se avisará inmediatamente al Técnico MA de la UJI por correo electrónico (calbo@uji.es) o teléfono (extensión 9204)

Ante cualquier tipo de duda a la hora de desarrollar alguna actividad dentro de la UJI respecto a la aplicación de esta guía, o respecto a algún aspecto no contemplado en la misma, consultar con el Técnico MA del modo anteriormente indicado.