

SECCIÓ D'ESPECTROMETRIA DE MASSES
Unitat d'espectrometria de masses atòmica (Mercurio)
Revisió desembre 2019

Data entrada: ____/____/ 2__	REF. INTERNA: SC2__ - ____
-------------------------------------	-----------------------------------

DADES DE L'USUARI

Grup d'Investigació de l'UJI Codi de grup (OCIT): _____ Nom del grup: _____ Sol·licitant: _____ e-mail: _____ L'usuari de l'UJI declara que la prestació sol·licitada és per a: (senyalar amb una X) _____ Investigació pròpia _____ Treball per a empresa o institució pública	Usuari extern Empresa/Institut/Universitat Nom entitat: _____ CIF: _____ Direcció: _____ Representant: _____ DNI: _____ Càrrec en l'entitat: _____ E-mail per als resultats: _____
--	---

DADES DE LES MOSTRES

<u>Toxicitat i composició de les mostres:</u> Aquest apartat ha d'emplenar-se obligatòriament. El sol·licitant ha de proporcionar la màxima informació possible de la mostra al personal del SCIC. El SCIC es reserva el dret a no realitzar l'anàlisi en cas que aquest pugui suposar un risc per al personal tècnic i/o per a l'equipament. Descripció de la mostra (composició, pH o qualsevol informació rellevant): _____ _____ _____ Toxicitat: L'usuari declara que la manipulació de la mostra no suposa un risc per a la salut ni per al funcionament de l'equip ☐
--

CONFORMITAT

Responsable del/ Grup sol·licitant Responsable de la entitat externa Data: _____ _____ _____ <i>Signatura</i>	Responsable tècnic Data: _____ _____ _____ <i>Signatura</i>
---	---

La conformitat per part de l'usuari suposa l'acceptació de les següents clàusules:

- 1- La tarifa aplicada al treball sol·licitat serà la vigent en el moment de la realització del mateix, la qual es troba disponible per a consulta en www.uji.es/serveis/scic.
- 2-Tots els usuaris es registren pel reglament de funcionament i les normatives de secció del SCIC. Disponible per a consulta en: <http://www.uji.es/serveis/scic/>
- 3-El SCIC no es fa responsable dels danys materials i/o personals derivats del mal ús de les instal·lacions i/o de l'incompliment de les normes de seguretat i del pla d'emergència de l'edifici.
- 4-L'usuari haurà de citar al SCIC en els treballs científics que resulten de la prestació de serveis.

SECCIÓ D'ESPECTROMETRIA DE MASSES
Unitat d'espectrometria de masses atòmica (Mercurio)
Revisió desembre 2019

DADES DE LA MOSTRA

Naturalesa de la mostra: Líquida ☐ Sòlida ☐ Viscosa ☐ Quantitat de mostres: Nº de repeticions/mostra: Notes:
--

OMPLIR PEL TÈCNIC

ANÀLISI MERCURIO	Nº Mostres
Analisis de mercurio total (dos réplicas) (€/mostra)	

EQUIP EMPRAT	LECO AMA254 cod. 200001214684 ☐
--------------	---

Nº Total MOSTRES		Nº Total HORES TREBALL	
------------------	--	------------------------	--

Data Sortida: ____/____/2____ Enviament de resultats: _____ Baixa: SI ☐ Motiu: _____	Informe: SI ☐ NO ☐ Devolució de mostra: SI ☐ NO ☐
--	---